

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

41 TEGELWERK

41.00 ALGEMEEN

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

- te garanderen door: Aannemer

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX systeem.

Controle: De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.

Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

41.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

01. VOORGESCHREVEN BOUWSTOFFEN

De hierna genoemde bouwstoffen komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor vervanging door andere bouwstoffen:

Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

41.23 VOORBEHANDELEN ONDERGROND

41.23.10-a VOORSTRIJKEN ONDERGROND, VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK

0. VOORSTRIJKEN ONDERGROND

Ondergrond Beton, Cementdekvloer, Kalkzandsteen, Gasbetonblokken of Anhydriet (droge ruimtes)

1. VOORSTRIJKMIDDEL, TEGELWERK

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX KH FIX Kunsthars hechtdispersie, puur, oplosmiddelvrij.

41.23.10-b VOORSTRIJKEN ONDERGROND, VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK

0. VOORSTRIJKEN ONDERGROND

Ondergrond Bestaand Tegelwerk

1. VOORSTRIJKMIDDEL, TEGELWERK

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX SHP 1-component acrylaatdispersie, oplosmiddelvrij.

41.23.20-a EGALISEREN ONDERGROND, DEKVLOERMORTEL

0. EGALISEREN ONDERGROND

Toepassing vloer

1. CEMENTGEBONDEN DEKVLOERMORTEL (CT) (EN 13813)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX XP 15.

41.23.21-a EGALISEREN ONDERGROND, PLEISTERMORTEL

0. EGALISEREN ONDERGROND

Toepassing wand en vloer

1. MINERAAL GEBONDEN PLEISTERMORTEL (EN 998-1)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX BM 30 FLEX (GP).

- 41.23.40-a AFDICHTEN ONDERGROND, ONDERGROND AFDICHTINGSMIDDEL
0. AFDICHTEN ONDERGROND
 Ondergrond De hoeken tussen de wanden, tussen de vloeren en rondom doorvoeringen voorzien van elastisch voegendichtband / manchet en nogmaals bestrijken met onverdunde waterdichte pasta en laten drogen. Gehele wand en vloer volvlakkig afdichten met 2 lagen (geen doorvoeringen door het kimband).
 Doucheput / goot inwerken in waterdichte laag, vooraf inlijmen, type lijm afgestemd op ondergrond en instrooien met gedroogd quartzand en aangieten met een gietmortel. Alternatief, reeds bezande, voorbehandelde put / goot toepassen.
 Hoeken en naden: afgewerkt met kimband.
1. WATERAFDICHTINGSMIDDEL TEGELWERK (EN 14891)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
 SCHÖNOX Kimband.
 SCHÖNOX ST Voegen-dichtingsband (ETA-12/0027).
 SCHÖNOX ST IC Inwendige hoek.
 SCHÖNOX ST EA Uitwendige hoek.
 SCHÖNOX ST D Dichtmanchet wand.
 SCHÖNOX HA - Vloeibare afdichting, oplosmiddelvrij (ETA-09/0247)
 Fabrikant Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

41.30 WANDTEGELWERK

- 41.30.10-a WANDTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, VERLIJMD
1. KERAMISCHE TEGEL
4. DISPERSIEGEBONDEN TEGELLIJM (D) (EN 12004)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
 Type: SCHÖNOX TLX Dispersie pasta-tegellijm (D).
- 41.30.10-b WANDTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, VERLIJMD
1. KERAMISCHE TEGEL
4. CEMENTGEBONDEN TEGELLIJM (C) (EN 12004)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
 Type: SCHÖNOX Q6.
- 41.30.10-c WANDTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, VERLIJMD
 Duurzame cementgebonden poeder-tegellijm
1. KERAMISCHE TEGEL
4. CEMENTGEBONDEN TEGELLIJM (C) (EN 12004)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
 Type: SCHÖNOX Q8.
- 41.30.10-d WANDTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, VERLIJMD
 Snelhardende, cementgebonden poeder-lijm
1. KERAMISCHE TEGEL
4. CEMENTGEBONDEN TEGELLIJM (C) (EN 12004)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
 Type: SCHÖNOX Q9.

41.40 VLOERTEGELWERK

- 41.40.10-a VLOERTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK, VERLIJMD
1. KERAMISCHE TEGEL
4. CEMENTGEBONDEN TEGELLIJM (C) (EN 12004)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
 Type: SCHÖNOX Q6.
- 41.40.10-b VLOERTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK, VERLIJMD
 Duurzame cementgebonden poeder-tegellijm

1. KERAMISCHE TEGEL
 4. CEMENTGEBONDEN TEGELLIJM (C) (EN 12004)
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
Type: SCHÖNOX Q8.
- 41.40.10-c VLOERTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK, VERLIJMD
Snelhardende, cementgebonden poeder-tegellijm
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. CEMENTGEBONDEN TEGELLIJM (C) (EN 12004)
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
Type: SCHÖNOX Q9.
- 41.71 VOEGWERK
- 41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING, TEGELVOEGMORTEL
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING
 1. TEGELVOEGMORTEL
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
Type: SCHÖNOX UF Premium Flexibele universeel voegmortel (CG).
- 41.71.21-a VOEGVULLING MET KIT, VOEGAFDICHTINGSKIT, SANITAIR
0. VOEGVULLING MET KIT
 1. VOEGAFDICHTINGSKIT, SANITAIR (EN 15651-3)
Fabrikant Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
Type SCHÖNOX ES
Kleur Overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX