

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

### 41 TEGELWERK

#### 41.00 ALGEMEEN

##### 41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

###### 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

- te garanderen door: Aannemer

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX systeem.

Controle: De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.

Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

##### 41.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

###### 01. VOORGESCHREVEN BOUWSTOFFEN

De hierna genoemde bouwstoffen komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor vervanging door andere bouwstoffen:

Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

### 41.23 VOORBEHANDELEN ONDERGROND

#### 41.23.10-a VOORSTRIJKEN ONDERGROND, VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK

##### 0. VOORSTRIJKEN ONDERGROND

Ondergrond Beton

##### 1. VOORSTRIJKMIDDEL, TEGELWERK

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX KH FIX Kunsthars hechtdispersie, puur, oplosmiddelvrij.

#### 41.23.20-a EGALISEREN ONDERGROND, DEKVLOERMORTEL

##### 0. EGALISEREN ONDERGROND

Toepassing wand en vloer

##### 1. CEMENTGEBONDEN DEKVLOERMORTEL (CT) (EN 13813)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX PL PLUS.

#### 41.23.21-a EGALISEREN ONDERGROND, PLEISTERMORTEL

##### 0. EGALISEREN ONDERGROND

Toepassing wand

##### 1. MINERAAL GEBONDEN PLEISTERMORTEL (EN 998-1)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX BM 10.

#### 41.23.40-a AFDICHTEN ONDERGROND, ONDERGROND AFDICHTINGSMIDDEL

##### 0. AFDICHTEN ONDERGROND

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX SCHÖNOX ST

Voegendichtband

De hoeken tussen de wanden, tussen de vloeren en rondom doorvoeringen voorzien van elastisch voegendichtband / manchet en nogmaals bestrijken

met onverdunde waterdichte pasta en laten drogen. Gehele wand en vloer volvlakig afdichten met 2 lagen (geen doorvoeringen door het kimband). Doucheput / goot inwerken in waterdichte laag, vooraf inlijmen, type lijm afgestemd op ondergrond en instrooien met gedroogd quartzand en aangieten met een gietmortel. Alternatief, reeds bezande, voorbehandelde put / goot toepassen

1. WATERAFDICHTINGSMIDDEL TEGELWERK (EN 14891)  
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.  
Type: SCHÖNOX 2K DS RAPID.  
SCHÖNOX ST Voegen-dichtingsband (ETA-12/0027).  
SCHÖNOX ST IC Inwendige hoek.  
SCHÖNOX ST EA Uitwendige hoek.  
SCHÖNOX ST D Dichtmanchet wand.

- 41.23.50-a AFDICHTEN ONDERGROND, KUNSTSTOF ONTKOPPELINGSMAT
0. AFDICHTEN ONDERGROND
  1. KUNSTSTOF ONTKOPPELINGSMAT  
Fabrikant Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
Type SCHÖNOX AB Afdichtingsbaan (EOTA/ETAG 022)
  4. WANDLIJM, ADICHTINGSBAAN  
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.  
Type: SCHÖNOX iFIX Afdichtingslijm.  
OPMERKING: voor het waterdichte verlijmen van de afdichtingsbaan SCHÖNOX AB in normaal en hoogbelaste natte ruimtes en zwembaden

## 41.30 WANDTEGELWERK

- 41.30.10-a WANDTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, VERLIJMD  
Ondergrond Beton  
Snelhardende, cementgebonden poeder-lijm
  1. KERAMISCHE TEGEL
  4. CEMENTGEBONDEN TEGELLIJM (C) (EN 12004)  
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.  
Type: SCHÖNOX SK.
- 41.30.10-b WANDTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, VERLIJMD  
Ondergrond Beton
  1. KERAMISCHE TEGEL
  4. KUNSTHARSGEBONDEN TEGELLIJM (R) (EN 12004)  
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.  
Type: SCHÖNOX CF DESIGN Reactieharslijm (R)?+ Tegelvoeg.  
Kleur Overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX

## 41.40 VLOERTEGELWERK

- 41.40.10-a VLOERTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK, VERLIJMD  
Ondergrond Beton
  1. KERAMISCHE TEGEL
  4. CEMENTGEBONDEN TEGELLIJM (C) (EN 12004)  
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.  
Type: SCHÖNOX SK.
- 41.40.10-b VLOERTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK, VERLIJMD
  1. KERAMISCHE TEGEL
  4. KUNSTHARSGEBONDEN TEGELLIJM (R) (EN 12004)  
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.  
Type: SCHÖNOX CF DESIGN Reactieharslijm (R)?+ Tegelvoeg.  
Kleur Overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX

## 41.71 VOEGWERK

- 41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING, TEGELVOEGMORTEL  
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING  
1. TEGELVOEGMORTEL  
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.  
Type: SCHÖNOX XR 40 Cementgebonden belastingsvoegmortel (CG).
- 41.71.10-b TEGELWERK, VOEGAFWERKING, TEGELVOEGMORTEL  
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING  
1. TEGELVOEGMORTEL  
Fabrikant Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
Type *KUNSTHARSGEBONDEN TEGELLIJM (R) (EN 12004)*  
SCHÖNOX CF DESIGN Reactieharslijm (R)+ Tegelhoeg  
Kleur Overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX
- 41.71.21-a VOEGVULLING MET KIT, VOEGAFDICHTINGSKIT, SANITAIR  
0. VOEGVULLING MET KIT  
1. VOEGAFDICHTINGSKIT, SANITAIR (EN 15651-3)  
Fabrikant Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
Type SCHÖNOX MES  
Kleur Overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX