

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

- 36 VOEGVULLING
- 36.00 ALGEMEEN
- 36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
- Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.
- Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX systeem.
- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Controle:
- De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.
- Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
- 36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT
- 36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT
4. SCHÖNOX ES SANITAIRE KIT, SCHIMMELWEREND
- Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX ES
- 41 TEGELWERK
- 41.00 ALGEMEEN
- 41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
- Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.
- Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX systeem.
- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Controle:
- De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.
- Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
- 41.23 VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND WERK
- 41.23.10-a TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
- Ondergrond Beton, Cementdekvloer, Kalkzandsteen, Gasbetonblokken of Anhydriet (droge ruimtes)
4. SCHÖNOX KH FIX
- Fabrikaat: SIKa Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Type: KH FIX
- KH FIX oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie puur

- 41.23.10-b TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
 0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
 Ondergrond Bestaand tegelwerk
 4. SCHÖNOX SHP
 Fabrikaat: SIKA Deutschland GmbH - SCHÖNOX
 Type: SHP
 SHP oplosmiddelvrije speciale acrylaatdispersie voor tegel over tegel
- 41.23.20-a TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
 0. TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
 Toepassing Wand en Vloer
 4. SCHÖNOX BM 30 FLEX
 Fabrikaat: SIKA Deutschland GmbH - SCHÖNOX
 Type: BM 30 FLEX
 BM 30 FLEX Wanden egaliseren, repareren en nivelleren met sterk stofgereduceerde speciale flexuitvlakmortel
- 41.23.20-b TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
 0. TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
 Toepassing Vloer
 4. SCHÖNOX XP 15 CEMENTGEBONDEN EGALISEERMORTEL
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.23.40-a TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG
 0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG
 SCHÖNOX ST Voegendichtband
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
 De hoeken tussen de wanden, tussen de vloeren en rondom doorvoeringen voorzien van elastisch voegendichtband / manchet en nogmaals bestrijken met onverdunde waterdichte pasta en laten drogen.
 Gehele wand en vloer volvlakig afdichten met 2 lagen (geen doorvoeringen door het kimband).
 Doucheput / goot inwerken in waterdichte laag, vooraf inlijmen, type lijm afgestemd op ondergrond en instrooien met gedroogd quartzand en aangieten met een gietmortel. Alternatief, reeds bezande, voorbehandelde put / goot toepassen.
 4. SCHÖNOX HA VLOEIBARE AFDICHTING, OPLOSMIDDELVRIJ (ETA-09/0247)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.32 WANDTEGELWERK
- 41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
 0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX TLX DISPERSIE PASTA-TEGELLIJM (D)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.32.12-b WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
 0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX Q6 CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.32.12-c WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
 0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX Q8 CEMENTGEBONDEN DUURZAME POEDER-TEGELLIJM (C)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.32.12-d WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
 0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX Q9 SNELHARDENDE, CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

41.42 VLOERTEGELWERK

- 41.42.12-a VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
 0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX Q6 CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.42.12-b VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
 0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX Q8 CEMENTGEBONDEN DUURZAME POEDER-TEGELLIJM (C)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.42.12-c VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
 0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX Q9 SNELHARDENDE, CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

41.71 VOEGWERK

- 41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING
 0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING
 4. SCHÖNOX UF PREMIUM FLEXIBELE UNIVERSEEL VOEGMORTEL (CG)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
 Kleur: overeenkomstig kleurenkaart SCHÖNOX UF

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

- 42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER
 0. GEHECHTE MORTELDEKVLOER
 4. SCHÖNOX SEB SNELCEMENT DEKVLOERMORTEL
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX